


| Rövid megnevezés | | Rendelési szám | Pontok |
|------------------|--|----------------|--------|
| Szélesség cm-ben | | | |

Műanyag evőeszköztartók és fiókrendezők




Trend evőeszköztartó
szürke, magasság: 43 mm,
500 mm fiókmélységhez megfelelő,
oldalmélység: 561 mm
500 mm mélység: MP-NIEZA alacsony fiókhoz is megfelelő



| | | | |
|----|-----|-------|----|
| BE | 30 | 26121 | 12 |
| BE | 40 | 26122 | 12 |
| BE | 45 | 26123 | 12 |
| BE | 50 | 26124 | 13 |
| BE | 60 | 26126 | 13 |
| BE | 80 | 26128 | 19 |
| BE | 90 | 26129 | 19 |
| BE | 100 | 26130 | 22 |
| BE | 120 | 26132 | 25 |


mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 461 mm



| | | | |
|----|--------|-------|----|
| BE | 45-46 | 26104 | 12 |
| BE | 50-46 | 26105 | 13 |
| BE | 60-46 | 26106 | 13 |
| BE | 80-46 | 26108 | 19 |
| BE | 90-46 | 26109 | 20 |
| BE | 100-46 | 26110 | 22 |
| BE | 120-46 | 26111 | 25 |




Move evőeszköztartó
ezüstszürke, beosztó elemekkel egyedi rekeszbeosztáshoz,
magasság: 47 mm,
500 mm fiókmélységhez megfelelő,
oldalmélység: 561 mm
500 mm mélység: MP-NIEZA alacsony fiókhoz is megfelelő







| | | | | |
|----|-----|---|-------|----|
| BE | 30 | M | 26561 | 25 |
| BE | 40 | M | 26562 | 29 |
| BE | 45 | M | 26563 | 29 |
| BE | 50 | M | 26564 | 31 |
| BE | 60 | M | 26565 | 34 |
| BE | 80 | M | 26566 | 45 |
| BE | 90 | M | 26567 | 48 |
| BE | 100 | M | 26568 | 51 |
| BE | 120 | M | 26569 | 57 |

mint előbb, azonban 400 mm fiókmélységhez,
oldalmélység: 461 mm












| | | | | |
|----|--------|---|-------|----|
| BE | 30-46 | M | 26571 | 25 |
| BE | 40-46 | M | 26572 | 29 |
| BE | 45-46 | M | 26573 | 29 |
| BE | 50-46 | M | 26574 | 31 |
| BE | 60-46 | M | 26575 | 34 |
| BE | 80-46 | M | 26576 | 45 |
| BE | 90-46 | M | 26577 | 48 |
| BE | 100-46 | M | 26578 | 51 |
| BE | 120-46 | M | 26579 | 57 |



Alsószekrény-tartozékok

| | | Rövid megnevezés | | | Rendelési szám | Pontok |
|--|--|------------------|------------------|----|----------------|--------|
| | | | Szélesség cm-ben | | | |
|  <p>Move evőszekélytartó késtartóval ezüstsínű, tömörfa késtartó, beosztó elemekkel egyedi rekeszbeosztáshoz, magasság: 47 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 500 mm mélység: MP-NIEZA alacsony fiókhoz is megfelelő</p> | | BE-M | 80 | M | 26581 | 83 |
| | | BE-M | 90 | M | 26582 | 86 |
| | | BE-M | 100 | M | 26583 | 89 |
| | | BE-M | 120 | M | 26584 | 95 |
|  <p>Move evőszekélytartó fűszertartó betéttel ezüstszürke, tömörfa fűszertartó betét, beosztó elemekkel egyedi rekeszbeosztáshoz, magasság: 47 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 500 mm mélység: MP-NIEZA alacsony fiókhoz is megfelelő</p> <p><i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* védőlemezzel együtt.</i></p> <p><i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i></p> | | BE-G | 80 | M | 26586 | 67 |
| | | BE-G | 90 | M | 26587 | 72 |
| | | BE-G | 100 | M | 26588 | 73 |
| | | BE-G | 120 | M | 26589 | 80 |
| | | GD12 | | | 9487 | 28 |
| <p>Fűszertartó készlet 12 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból</p> <p><i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada.</i></p> | | | | | | |
|  <p>Move evőszekélytartó fóliaadagoló betéttel ezüstszürke, tömörfa fóliaadagolóhoz használható, beosztó elemekkel egyedi rekeszbeosztáshoz, magasság: 47 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm 500 mm mélység: MP-NIEZA alacsony fiókhoz is megfelelő</p> | | BE-F | 80 | M | 26591 | 112 |
| | | BE-F | 90 | M | 26592 | 117 |
| | | BE-F | 100 | M | 26593 | 118 |
| | | BE-F | 120 | M | 26594 | 127 |
|  <p>Univerzális fiókredező Alumínium profil 4 beosztással egyedi helybeosztáshoz, magasság: 125 mm, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 1 alumínium profil, 600 mm szélességnél, 2 alumínium profil, 800 - 900 mm szélességnél, 3 alumínium profil, 1000 - 1200 mm szélességnél</p> <p><i>Kérjük, megfelelő számú alumínium profilt rendeljen!</i></p> | | AUO | | 56 | 26156 | 60 |
| | <p>mint előbb, azonban 400 mm kihúzóelem-mélységhez, oldalmélység: 461 mm</p> | | AUO | | 46 | 26146 |



Alsószekrény-tartozékok



| | | Rövid megnevezés | | | Pontok |
|--|---|------------------|----------------|-------|--------|
| | | Szélesség cm-ben | Rendelési szám | | |
|  <p>Concept evőszekélytartó csúszásgátló Softtouch felület, antracit, magasság: 52 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p>   | BE | 30 | C | 39603 | 10 |
| | BE | 40 | C | 39604 | 12 |
| | BE | 45 | C | 39645 | 13 |
| | BE | 50 | C | 39605 | 13 |
| | BE | 60 | C | 39606 | 16 |
| | BE | 80 | C | 39608 | 28 |
| | BE | 90 | C | 39609 | 32 |
| | BE | 100 | C | 39621 | 34 |
| | BE | 120 | C | 39622 | 47 |
| |  <p>Concept evőszekélytartó késtartóval csúszásgátló Softtouch felület, antracit, tölör fa késtartó egység, magasság: 52 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p>  | BE-M | 80 | C | 39638 |
| BE-M | | 90 | C | 39639 | 77 |
| BE-M | | 100 | C | 39641 | 79 |
| BE-M | | 120 | C | 39642 | 92 |
|  <p>Concept evőszekélytartó fűszertartó betéttel csúszásgátló Softtouch felület, antracit, tölör fa fűszertartó betét, magasság: 52 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> <p><i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* védőlemezrel elemmel együtt.</i></p> <p><i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i></p>  | BE-G | 80 | C | 39658 | 58 |
| | BE-G | 90 | C | 39659 | 64 |
| | BE-G | 100 | C | 39661 | 66 |
| | BE-G | 120 | C | 39662 | 79 |
| <p>Fűszertartó készlet 12 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból</p> <p><i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada.</i></p> | | GD12 | | 9487 | 28 |
|  <p>Concept evőszekélytartó fóliaadagoló betéttel csúszásgátló Softtouch felület, antracit, tölör fa fóliaadagoló betét, magasság: 52 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p>  | BE-F | 80 | C | 39678 | 130 |
| | BE-F | 90 | C | 39679 | 133 |
| | BE-F | 100 | C | 39681 | 134 |
| | BE-F | 120 | C | 39682 | 147 |

Alsószekrény-tartozékok







| | | Rövid megnevezés | | | Pontok |
|--|----|------------------|---|----------------|--------|
| | | Szélesség cm-ben | | Rendelési szám | |
|  <p>Concept tárolórendszer mély fiókokhoz csúszásgátló Softtouch felület, antracit, magasság: 100 mm, 500 mm kihúzhatóelem-mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | AO | 60 | C | 39686 | 47 |
| | AO | 80 | C | 39688 | 61 |
| | AO | 90 | C | 39689 | 66 |
| | AO | 100 | C | 39691 | 72 |
| | AO | 120 | C | 39692 | 80 |
| | | | | | |
|  | | | | | |

Bükkfa evőszekélytartók és fiókrendező

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|-------|-----|--|
|  <p>Bükkfa evőszekélytartó Tömör bükkfa kivitel, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE | 30 | H | 36011 | 29 | |
| | BE | 40 | H | 36012 | 45 | |
| | BE | 45 | H | 36013 | 48 | |
| | BE | 50 | H | 36024 | 51 | |
| | BE | 60 | H | 36026 | 53 | |
| | BE | 80 | H | 36028 | 72 | |
| | BE | 90 | H | 36029 | 77 | |
| | BE | 100 | H | 36030 | 88 | |
| | BE | 120 | H | 36032 | 105 | |
| |  | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|-----|---|-------|-----|
|  <p>Bükkfa evőszekélytartó késtartóval Tömör bükkfa kivitel, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE-M | 60 | H | 36036 | 79 |
| | BE-M | 80 | H | 36038 | 99 |
| | BE-M | 90 | H | 36039 | 111 |
| | BE-M | 100 | H | 36040 | 121 |
| | BE-M | 120 | H | 36042 | 133 |
|  | | | | | |

Alsószekrény-tartozékok









| | | Rövid megnevezés | | | Pontok | |
|---|--------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|-----|
| | | Szélesség cm-ben | | Rendelési szám | | |
|  <p>Bükkfa evőeszköztartó fűszertartó betéttel Tömör bükkfa kivitel, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> <p><i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBK)* védőlemezzel elemmel együtt.</i></p> <p><i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i></p> | | BE-G | 60 | H | 36046 | 77 |
| | | BE-G | 80 | H | 36048 | 99 |
| | | BE-G | 90 | H | 36049 | 110 |
| | | BE-G | 100 | H | 36050 | 118 |
| | | BE-G | 120 | H | 36052 | 133 |
|  <p>Fűszertartó készlet 12 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból</p> <p><i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada.</i></p> | | GD12 | | | 9487 | 28 |
|  <p>Bükkfa evőeszköztartó, fóliaadagoló betéttel Tömör bükkfa kivitel, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | | BE-F | 60 | H | 36056 | 146 |
| | | BE-F | 80 | H | 36058 | 166 |
| | | BE-F | 90 | H | 36059 | 178 |
| | | BE-F | 100 | H | 36060 | 185 |
| | | BE-F | 120 | H | 36062 | 199 |
|  <p>Általános rendező bükkfából tömörfa pálcákkal az egyedi térbeosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 8 tömör bükkfa pálcával együtt, 600 mm szélességnél, 16 tömör bükkfa pálcával együtt, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 24 tömör bükkfa pálcával együtt, 1200 mm szélességnél</p> | | AO | 60 | H | 36066 | 89 |
| | | AO | 80 | H | 36068 | 139 |
| | | AO | 90 | H | 36069 | 152 |
| | | AO | 100 | H | 36070 | 166 |
| | | AO | 120 | H | 36072 | 190 |
|  <p>Tömör bükkfa pálcák az általános rendezőhöz, kiegészítésül mindig 8 darab készletként, magasság: 160 mm, átmérő: 25 mm</p> | | AO-STAB | | | 3919 | 25 |
|  <p>Általános rendező bükkfából tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 7 tömör bükkfa elválasztóval, 600 mm szélességnél, 10 tömör bükkfa elválasztóval, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 13 tömör bükkfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél</p> | 3 x 116 + 4 x 180 mm | AOS | 60 | H | 36076 | 128 |
| | 2 x 116 + 6 x 180 + 2 x 148 mm | AOS | 80 | H | 36078 | 171 |
| | 2 x 116 + 8 x 180 mm | AOS | 90 | H | 36079 | 194 |
| | 10 x 180 mm | AOS | 100 | H | 36080 | 209 |
| | 12 x 180 + 1 x 148 mm | AOS | 120 | H | 36082 | 222 |

Tölgy evőeszköztartók és fiókrendezők












Szegmentált evőeszköztartó, tölgy
 Tömör tölgyfa kivitel,
antracit csúszásgátlóval,
 magasság: 55 mm, szegmens-szélesség: 274 mm,
 500 mm fiókmélységhez megfelelő,
 oldalmélység: 561 mm,
 600 mm szélességig egy fa szegmenst szállítunk,
 800 mm szélességtől két fa szegmens kerül szállításra

| | | | | |
|------|-----|---|-------|-----|
| BEHS | 40 | E | 48382 | 51 |
| BEHS | 45 | E | 48383 | 54 |
| BEHS | 50 | E | 48384 | 57 |
| BEHS | 60 | E | 48386 | 61 |
| BEHS | 80 | E | 48388 | 88 |
| BEHS | 90 | E | 48389 | 89 |
| BEHS | 100 | E | 48390 | 98 |
| BEHS | 120 | E | 48396 | 112 |








Tölgyfa evőeszköztartó
 Tömör tölgyfa kivitel,
antracit csúszásgátlóval,
 magasság: 55 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő,
 oldalmélység: 561 mm

| | | | | |
|----|-----|---|-------|-----|
| BE | 30 | E | 47321 | 45 |
| BE | 40 | E | 47322 | 57 |
| BE | 45 | E | 47323 | 60 |
| BE | 50 | E | 47324 | 63 |
| BE | 60 | E | 47326 | 69 |
| BE | 80 | E | 47328 | 93 |
| BE | 90 | E | 47329 | 95 |
| BE | 100 | E | 47330 | 112 |
| BE | 120 | E | 47332 | 131 |





























Tölgyfa evőeszköztartó késtartóval
 Tömör tölgyfa kivitel,
antracit csúszásgátlóval,
 magasság: 55 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő,
 oldalmélység: 561 mm

| | | | | |
|------|-----|---|-------|-----|
| BE-M | 60 | E | 47336 | 107 |
| BE-M | 80 | E | 47338 | 136 |
| BE-M | 90 | E | 47339 | 136 |
| BE-M | 100 | E | 47340 | 153 |
| BE-M | 120 | E | 47342 | 171 |



Alsószekrény-tartozékok

| | | Rövid megnevezés | | | Rendelési szám | Pontok | |
|--|---|------------------|-----|---|----------------|--------|----|
| | | Szélesség cm-ben | | | | | |
|  <p>Tölgyfa evőeszköztartó fűszertartó betéttel Tömör tölgyfa kivitel, antracit csúszásgátlóval, magasság: 55 mm, 500 mm fióknyéliséghez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> <p><i>141 mm magas fiókoknál nem alkalmazható KKB* / DBKI* védőlemezzel elemmel együtt.</i></p> <p><i>Nem használható LSID LED szekrény belső világítással együtt.</i></p> |  600  800  900  1000  1200 | BE-G | 60 | E | 47346 | 98 | |
| | | BE-G | 80 | E | 47348 | 128 | |
| | | BE-G | 90 | E | 47349 | 130 | |
| | | BE-G | 100 | E | 47350 | 146 | |
| | | BE-G | 120 | E | 47352 | 165 | |
| | | GD12 | | | | 9487 | 28 |
| <p>Fűszertartó készlet 12 dobozos, a legkeresettebb fűszerfajtákból</p> <p><i>Nem szállítható a következő országokba: USA, Kanada.</i></p> | | | | | | | |
|  <p>Tölgyfa evőeszköztartó, fóliaadagoló betéttel Tömör tölgyfa kivitel, antracit csúszásgátlóval, magasság: 55 mm, 500 mm fióknyéliséghez megfelelő, oldalmélység 561 mm</p> |  600  800  900  1000  1200 | BE-F | 60 | E | 47356 | 180 | |
| | | BE-F | 80 | E | 47358 | 207 | |
| | | BE-F | 90 | E | 47359 | 212 | |
| | | BE-F | 100 | E | 47360 | 223 | |
| | | BE-F | 120 | E | 47362 | 244 | |
| | | | | | | | |
|  <p>Általános rendező tölgyfából tömörfa pálcákkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzónyéliséghez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 8 tömör tölgyfa pálcával, 600 mm szélességnél, 16 tömör tölgyfa pálcával, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 24 tömör tölgyfa pálcával, 1200 mm szélességnél</p> |  600  800  900  1000  1200 | AO | 60 | E | 48366 | 114 | |
| | | AO | 80 | E | 48368 | 172 | |
| | | AO | 90 | E | 48369 | 188 | |
| | | AO | 100 | E | 48370 | 197 | |
| | | AO | 120 | E | 48372 | 218 | |
| | | | | | | AOSTAB | E |
| <p>Tömör tölgyfa pálcák az általános rendezőhöz, kiegészítő mindig 8 darab készletként, magasság: 160 mm, átmérő: 25 mm</p> | | | | | | | |
|  <p>Általános rendező tölgyfából tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzónyéliséghez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 7 tömör tölgyfa elválasztóval, 600 mm szélességnél, 10 tömör tölgyfa elválasztóval, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 13 tömör tölgyfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél</p> | <p>3 x 116 + 4 x 180 mm</p> <p>2 x 116 + 6 x 180 + 2 x 148 mm</p> <p>2 x 116 + 8 x 180 mm</p> <p>10 x 180 mm</p> <p>12 x 180 + 1 x 148 mm</p> | AOS | 60 | E | 48376 | 126 | |
| | | AOS | 80 | E | 48378 | 172 | |
| | | AOS | 90 | E | 48379 | 188 | |
| | | AOS | 100 | E | 48380 | 196 | |
| | | AOS | 120 | E | 48352 | 223 | |
| | | | | | | | |

| | | Rövid megnevezés | | | Pontok |
|---|---------|------------------|----------------|-------|--------|
| | | Szélesség cm-ben | Rendelési szám | | |
| Fekete kőrisfa evőeszköztartók és fiókrendezők | | | | | |
|  <p>Kőrisfa evőeszköztartó, fekete Tömör kőrisfa kivétel, pácolt fekete, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE | 30 | N | 39403 | 51 |
| | BE | 40 | N | 39404 | 54 |
| | BE | 45 | N | 39445 | 57 |
| | BE | 50 | N | 39405 | 63 |
| | BE | 60 | N | 39406 | 67 |
| | BE | 80 | N | 39408 | 67 |
| | BE | 90 | N | 39409 | 85 |
| | BE | 100 | N | 39410 | 92 |
| | BE | 120 | N | 39412 | 110 |
|  <p>Kőrisfa evőeszköztartó késtartóval, fekete Tömör kőrisfa kivétel, pácolt fekete, 5 késsel együtt, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE-M | 60 | N | 39417 | 169 |
|  <p>Kőrisfa evőeszköztartó, fekete fűszerdarálóhoz való betéttel Tömör kőrisfa kivétel, pácolt fekete, 6 fűszerdarálóval együtt, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE-GM | 60 | N | 39416 | 200 |
|  <p>Fekete kőrisfa evőeszköztartó késtartóval, fűszerdarálóhoz való betéttel és fűszertartókkal Tömör kőrisfa kivétel, pácolt fekete, 5 késsel, 6 fűszerdarálóval, 5 fűszertartóval együtt, magasság: 56 mm, 500 mm fiókmélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm</p> | BE-MGG | 80 | N | 39418 | 388 |
|  <p>mint az előbb, azonban kiegészítésül 5 szóródobozzal együtt</p> | BEMGG | 90 | N | 39419 | 451 |
| | BEMGG | 100 | N | 39420 | 466 |
| | BEMGG | 120 | N | 39422 | 482 |
|  <p>Általános rendező, fekete kőrisfa tömörfa pálcákkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 8 tömör kőrisfa pálcával együtt, 600 mm szélességnél, 16 tömör kőrisfa pálcával együtt, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 24 tömör kőrisfa pálcával együtt, 1200 mm szélességnél,</p> | AO | 60 | N | 39426 | 107 |
| | AO | 80 | N | 39428 | 161 |
| | AO | 90 | N | 39429 | 169 |
| | AO | 100 | N | 39430 | 181 |
| | AO | 120 | N | 39432 | 222 |
|  <p>Tömör kőrisfa pálcák az általános rendezőhöz, kiegészítő mindig 8 darab készletként, magasság: 160 mm, átmérő: 25 mm</p> | AO-STAB | | N | 39444 | 41 |

Alsószekrény-tartozékok

| | | | Rövid megnevezés | | Rendelési szám | Pontok | | |
|---|---|--------------------------------|---|-----|----------------|--------|-------|------|
| | | | Szélesség cm-ben | | | | | |
|  | Általános rendező, fekete kőrisfa tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 7 tömör kőrisfa elválasztóval, 600 mm szélességnél, 10 tömör kőrisfa elválasztóval, 800 / 900 / 1000 mm szélességnél, 13 tömör kőrisfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél, | 3 x 116 + 4 x 180 mm | AOS | 60 | N | 39436 | 120 | |
| | | 2 x 116 + 6 x 180 + 2 x 148 mm | AOS | 80 | N | 39438 | 168 | |
| | | 2 x 116 + 8 x 180 mm | AOS | 90 | N | 39439 | 177 | |
| | | 10 x 180 mm | AOS | 100 | N | 39440 | 190 | |
| | | 12 x 180 + 1 x 148 mm | AOS | 120 | N | 39442 | 219 | |
|  | Általános rendező, fekete kőrisfa, tárolódobozokkal tömörfa elválasztókkal az egyedi beosztáshoz és betéttel a tárolódobozokhoz, 500 mm kihúzó mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm, 600 mm széles: 3 tárolódobozzal, 800 - 1200 mm széles: 6 tárolódobozzal, 4 tömör kőrisfa elválasztóval, 600 / 800 / 900 mm szélességnél, 7 tömör kőrisfa elválasztóval, 1000 mm szélességnél, 10 tömör kőrisfa elválasztóval, 1200 mm szélességnél | | AOSV | 60 | N | 39446 | 334 | |
| | | | AOSV | 80 | N | 39448 | 359 | |
| | | | AOSV | 90 | N | 39449 | 371 | |
| | | | AOSV | 100 | N | 39450 | 403 | |
| | | | AOSV | 120 | N | 39452 | 439 | |
| Csúszásgátló lapok alsószekrényekhez | | | | | | | | |
|  | Bolyhosított betétlap antracit, 500 mm fiók mélységhez megfelelő, oldalmélység: 561 mm <i>Más fiók méretek is vághatók.</i> | | EMB | 30 | | 49601 | 18 | |
| | | | EMB | 40 | | 49602 | 22 | |
| | | | EMB | 45 | | 49603 | 23 | |
| | | | EMB | 50 | | 49605 | 23 | |
| | | | EMB | 60 | | 49606 | 26 | |
| | | | EMB | 80 | | 49608 | 31 | |
| | | | EMB | 90 | | 49609 | 34 | |
| | | | EMB | 100 | | 49610 | 37 | |
| | | | EMB | 120 | | 49612 | 41 | |
|  | Csúszásgátló bevonat, antracit 500 mm kihúzó mélységű fiókhoz megfelelő, 561 mm oldalmélységgel. Más fiók méretek le lehet szabni. | | RM | 30 | | 26711 | 7,9 | |
| | | | RM | 40 | | 26712 | 10,1 | |
| | | | RM | 45 | | 26714 | 11,2 | |
| | | | RM | 50 | | 26715 | 11,7 | |
| | | | RM | 60 | | 26716 | 13 | |
| | | | RM | 80 | | 26718 | 16,6 | |
| | | | RM | 90 | | 26719 | 18,7 | |
| | | | RM | 100 | | 26720 | 19,9 | |
| | | | RM | 120 | | 26721 | 22,6 | |
| | | | mint előbb, azonban | RM | 45-46 | | 26704 | 9,5 |
| | | | 400 mm kihúzó mélységű fiókhoz megfelelő, 461 mm oldalmélységgel. Más fiók méretek le lehet szabni. | RM | 50-46 | | 26705 | 10,7 |
| | | | | RM | 60-46 | | 26706 | 13,6 |
| | | | | RM | 80-46 | | 26708 | 16,8 |
| | | | | RM | 90-46 | | 26709 | 18,1 |
| | | | | RM | 100-46 | | 26710 | 19 |
| | | RM | 120-46 | | 26702 | 20,9 | | |
| ábr. n. | Csúszásgátló bevonat, antracit forgatható sarokszekrényekhez 2 darab megfelelő az UEK*/-X és az UEDK*/-X/-M | | RM-UEK | 80 | | 29240 | 38 | |
| | | | RM-UEK | 90 | | 29241 | 54 | |
| ábr. n. | Csúszásgátló bevonat, antracit átlós forgószekrényekhez és zsalus sarokszekrényekhez 2 darab megfelelő az UEDT*/-X/-M és az UET*/-X | | RM-UETK | 80 | | 29304 | 35 | |
| | | | RM-UETK | 90 | | 29262 | 35 | |
| ábr. n. | Csúszásgátló bevonat, antracit sarok alsószekrényekhez 2 darab megfelelő az UEBD*/-X, UEDBD*/-X/-M és a NUBED | | RM-UE | 80 | | 29244 | 20 | |
| | | | RM-UE | 90 | | 29245 | 25 | |
| | | | RM-UE | 120 | | 29246 | 34 | |
| | <i>RM-UE120 az 1000 mm és 1200 mm szélességhez megfelelő!</i> | | | | | | | |